

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ПРИКАЗ**  
от 25 января 2011 г. N 16

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИЙ  
К ФОРМАМ СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ N 1, N 2, N 5, N 6**

В соответствии с Приказом Федеральной службы государственной статистики (далее - Росстат) от 31 декабря 2010 года N 482 "Об утверждении статистического инструментария для организации Роспотребнадзором федерального статистического наблюдения за заболеваемостью населения инфекционными и паразитарными болезнями и профилактическими прививками", утверждающим новые редакции форм федерального статистического наблюдения N 1 "Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях", N 2 "Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях", N 5 "Сведения о профилактических прививках", N 6 "Сведения о контингентах детей и взрослых, привитых против инфекционных заболеваний", в целях совершенствования статистического наблюдения и разъяснения порядка заполнения форм федерального статистического наблюдения приказываю:

1. Утвердить инструкции по заполнению форм статистического наблюдения, осуществляемого в системе Роспотребнадзора, вводимых в действие с отчета за 2011 год:

1.1. Инструкцию по заполнению форм федерального статистического наблюдения N 1 и N 2 "Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях", утвержденных Приказом Росстата от 31.12.2010 N 482 (приложение N 1).

1.2. Инструкцию по заполнению формы федерального статистического наблюдения N 5 "Сведения о профилактических прививках", утвержденной Приказом Росстата от 31.12.2010 N 482 (приложение N 2).

1.3. Инструкцию по заполнению формы федерального статистического наблюдения N 6 "Сведения о контингентах детей и взрослых, привитых против инфекционных заболеваний", утвержденной Приказом Росстата от 31.12.2010 N 482 (приложение N 3).

2. Считать утратившими силу пункты 1.2 и 1.3 Приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 31.10.2006 N 352 "Об утверждении инструкций к формам статистического наблюдения" и пункт 2.2 Приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 02.12.2009 N 718 "Об утверждении форм отраслевого статистического наблюдения и инструкции по заполнению форм".

Руководитель  
Г.Г.ОНИЩЕНКО

Приложение N 1

Утверждена  
Приказом Роспотребнадзора  
от 25.01.2011 N 16

**ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ  
N 1 И N 2 "СВЕДЕНИЯ ОБ ИНФЕКЦИОННЫХ И ПАРАЗИТАРНЫХ  
ЗАБОЛЕВАНИЯХ", УТВЕРЖДЕННЫХ ПРИКАЗОМ РОССТАТА  
ОТ 31.12.2010 N 482**

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция предназначена для специалистов территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, подведомственных учреждений и содержит требования, направленные на обеспечение представления полной, достоверной и своевременной информации об инфекционных и паразитарных заболеваниях.

1.2. По обособленным подразделениям (территориальным отделам и филиалам) отчитываются территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека и центры гигиены и эпидемиологии, обеспечивающие деятельность территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, соответственно.

1.3. Порядок и сроки представления формы указаны на титульном листе формы.

1.4. В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающегося юридического лица в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке.

1.5. По строке "Почтовый адрес" указывается место нахождения отчитывающегося юридического лица с почтовым индексом в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке.

1.6. При заполнении кодовой зоны отчитывающиеся юридические лица проставляют код Общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО территориальными органами Росстата.

1.7. Формы подписывает должностное лицо, ответственное за предоставление статистической информации (лицо, уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица).

1.8. Данные приводятся в тех единицах, которые указаны над таблицами формы.

1.9. Каждая заполняемая графоклетка должна содержать число или знак отсутствия явления - прочерк.

## 2. Порядок заполнения формы N 1 "Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях" (месячная)

2.1. В отчет включаются сведения обо всех больных, зарегистрированных (выявленных) лечебно-профилактическими учреждениями, расположенными на территории деятельности территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор, независимо от места жительства больного.

2.2. В форме использована Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра (МКБ-10).

2.3. Отчет по форме N 1 "Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях" составляется на основании данных первичных учетных документов ("Журнал учета инфекционных заболеваний" (форма N 060/у) и иных первичных учетных документов, утвержденных в установленном порядке).

2.4. В первый день следующего за отчетным месяца по каждой инфекции подсчитывают итоги за месяц:

2.4.1. в графе 4 указывают общее число зарегистрированных заболеваний по окончательному диагнозу;

2.4.2. в графе 5 указывают данные в том числе у детей до 17 лет включительно (до 17 лет 11 месяцев 29 дней);

2.4.3. в графе 6 указывают данные у детей до 14 лет включительно (14 лет 11 месяцев 29 дней) (из графы 5).

## 3. Порядок заполнения формы N 2 "Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях" (месячная, годовая)

3.1. В отчет включаются сведения обо всех больных, зарегистрированных (выявленных) лечебно-профилактическими учреждениями, расположенными на территории деятельности территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор, независимо от места жительства больного.

3.2. В отчетной форме использована Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра (МКБ-10).

3.3. Отчет по форме N 2 "Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях" составляется на основании данных первичных учетных документов ("Журнал учета инфекционных заболеваний" (форма N 060/у) и иные первичные учетные документы, утвержденные в установленном порядке).

3.4. В первый день следующего за отчетным месяца (года) по каждой инфекции подсчитывают итоги за месяц (год).

3.5. Раздел 1. Инфекционные заболевания

3.5.1. в графе 4 указывают общее число зарегистрированных случаев инфекционных заболеваний, в графе 11 - в том числе у жителей сельских поселений;

3.5.2. в графе 5 указывают число зарегистрированных случаев у детей до 17 лет включительно (17 лет 11 месяцев 29 дней), в графе 12 - в том числе у жителей сельских поселений;

3.5.3. в графе 6 указывают число случаев заболеваний у детей до 14 лет включительно (14 лет 11 месяцев 29 дней) (из графы 5);

3.5.4. в графе 7 указывают число случаев заболеваний у детей в возрасте до 1 года включительно (11 месяцев 29 дней);

3.5.5. в графе 8 указывают число случаев заболеваний у детей от 1 до 2-х лет включительно (2 года 11 месяцев 29 дней);

3.5.6. в графе 9 указывают число случаев заболеваний у детей от 3-х до 6 лет включительно (6 лет 11 месяцев 29 дней);

3.5.7. в графе 10 указывают число случаев заболеваний у детей от 3-х до 6 лет включительно, посещающих дошкольные образовательные учреждения. При этом к числу посещающих дошкольные образовательные учреждения относят всех детей, состоящих на учете в дошкольных образовательных учреждениях независимо от времени и причин отсутствия их в этих учреждениях до заболевания;

3.5.8. в графе 13 указывают число зарегистрированных случаев смерти из числа зарегистрированных случаев заболеваний за этот отчетный период (из графы 4) на основании медицинских свидетельств о смерти и сверкой с территориальными органами статистики;

3.5.9. в графе 14 указывают число зарегистрированных случаев смерти среди детей до 17 лет включительно (17 лет 11 месяцев 29 дней) из числа зарегистрированных случаев заболеваний среди детей за этот отчетный период (из графы 5).

### 3.6. Раздел 2. Паразитарные заболевания

3.6.1. в графе 4 указывают общее число зарегистрированных случаев паразитарных заболеваний, в графе 11 - в том числе у жителей сельских поселений;

3.6.2. в графе 5 указывают число зарегистрированных случаев у детей до 17 лет включительно (17 лет 11 месяцев 29 дней), в графе 12 - в том числе у жителей сельских поселений;

3.6.3. в графе 6 указывают число случаев заболеваний у детей до 14 лет включительно (14 лет 11 месяцев 29 дней) (из графы 5);

3.6.4. в графе 7 указывают число случаев заболеваний у детей в возрасте до 1 года включительно (11 месяцев 29 дней);

3.6.5. в графе 8 указывают число случаев заболеваний у детей от 1 до 2-х лет включительно (2 года 11 месяцев 29 дней);

3.6.6. в графе 9 указывают число случаев заболеваний у детей от 3-х до 6 лет включительно (6 лет 11 месяцев 29 дней);

3.6.7. в графе 10 указывают число случаев заболеваний у детей от 3-х до 6 лет включительно, посещающих дошкольные образовательные учреждения. При этом к числу посещающих дошкольные образовательные учреждения относят всех детей, состоящих на учете в дошкольных образовательных учреждениях независимо от времени и причин отсутствия их в этих учреждениях до заболевания;

3.6.8. в графе 13 указывают число зарегистрированных случаев смерти из числа зарегистрированных случаев заболеваний за этот отчетный период (из графы 4) на основании медицинских свидетельств о смерти и сверкой с территориальными органами статистики;

3.6.9. в графе 14 указывают число зарегистрированных случаев смерти среди детей до 17 лет включительно (17 лет 11 месяцев 29 дней) из числа зарегистрированных случаев заболеваний среди детей за этот отчетный период (из графы 5).

### 3.7. Раздел 3. Внутрибольничные инфекции

3.7.1. в графе 4 по строке 01 указывают общее число гнойно-септических инфекций новорожденных; по строкам 02 - 08 указывают отдельные нозологические формы из стоки 01;

3.7.2. в графе 4 по строке 09 указывают общее число внутриутробных инфекций новорожденных. При этом в строке 01 указанные внутриутробные инфекции не учитываются;

3.7.3. в графе 4 по строке 10 указывают общее число гнойно-септических инфекций родильниц, по строкам 11 - 12 указывают отдельные нозологические формы из строки 10;

3.7.4. в графе 4 по строке 13 указывают общее число послеоперационных инфекций;

3.7.5. в графе 4 по строкам 14 - 21 указывают другие виды внутрибольничных инфекций у заболевших всех возрастов (новорожденные, дети, взрослые);

3.7.6. в графах 5 - 9 указывают соответственно заболевания, зарегистрированные в различных типах лечебно-профилактических учреждений;

3.7.7. при регистрации заболевания в лечебно-профилактическом учреждении при эпидемиологически установленном заражении в ином лечебно-профилактическом учреждении заболевание указывают в отчете по месту заражения;

3.7.8. число заболеваний в графе 4 по всем строкам должно быть равно сумме чисел, указанных в графах 5 - 9;

3.7.9. в графе 10 указывают количество зарегистрированных за отчетный период случаев смерти из числа зарегистрированных заболеваний (из графы 4) на основании медицинских свидетельств о смерти и сверкой с территориальными органами статистики.

Приложение N 2

Утверждена  
Приказом Роспотребнадзора  
от 25.01.2011 N 16

**ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ  
N 5 "СВЕДЕНИЯ О ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВКАХ", УТВЕРЖДЕННОЙ  
ПРИКАЗОМ РОССТАТА ОТ 31.12.2010 N 482**

1. Общие положения

1.1. Форму федерального статистического наблюдения N 5 "Сведения о профилактических прививках" представляют лечебно-профилактические организации здравоохранения - юридические лица - независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, индивидуальные предприниматели, оказывающие медицинскую помощь, а также территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (управления Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации, по железнодорожному транспорту), Центры гигиены и эпидемиологии, обеспечивающие деятельность территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Центр гигиены и эпидемиологии в субъекте Российской Федерации, Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту), Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в порядке и сроки, указанные на титульном листе формы.

1.2. По обособленным подразделениям (территориальным отделам и филиалам) отчитываются территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и центры гигиены и эпидемиологии, обеспечивающие деятельность территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, соответственно.

1.3. В адресной части формы федерального статистического наблюдения N 5 "Сведения о профилактических прививках" указывается полное наименование отчитывающегося юридического лица или индивидуального предпринимателя в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке.

По строке "Почтовый адрес" указывается местонахождение отчитывающегося юридического лица или индивидуального предпринимателя с почтовым индексом в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке.

1.4. При заполнении кодовой зоны отчитывающиеся юридические лица проставляют код ОКПО. Остальные коды определяются территориальными органами Росстата и используются при последующей автоматизированной обработке информации, содержащейся в форме.

1.5. Данные приводятся в тех единицах, которые указаны над таблицами формы.

1.6. Каждая заполняемая графоклетка должна содержать число, в случае отсутствия явления графоклетка не заполняется.

2. Порядок заполнения формы N 5

2.1. Отчет по форме N 5 "Сведения о профилактических прививках" составляют на основании данных первичного учета:

- "Карта профилактических прививок" (форма N 063/у);
- "Журнал учета профилактических прививок" (форма N 064/у);
- "История развития ребенка" (форма N 112/у);

- "Медицинская карта ребенка" (форма N 026/y);
  - "Медицинская карта амбулаторного больного" (форма N 025/Н-87);
  - "Вкладной лист на подростка к медицинской карте амбулаторного больного" (форма N 025-1/y);
  - "Карта обследования ребенка (подростка) с необычной реакцией на вакцинацию (ревакцинацию) БЦЖ" (форма N 055/y);
- а также иных первичных учетных документов, утвержденных в установленном порядке;
- 2.2. в отчет по форме N 5 "Сведения о профилактических прививках" включают:
- сведения только о законченной вакцинации. Например, если вакцинация предусматривает проведение четырех прививок, то в отчет включаются сведения только о четырехкратно привитых лицах;
  - сведения обо всех ревакцинациях;
  - сведения о прививках, проведенных вакцинами (анатоксинами) отечественного или зарубежного производства, зарегистрированными и разрешенными к применению в установленном порядке;
  - сведения о прививках, проведенных в рамках национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и дополнительной иммунизации в рамках приоритетного национального проекта;
- 2.3. в строку 01 "вакцинация против коклюша" включается число детей, получивших трехкратную прививку вакциной против коклюша, дифтерии и столбняка;
- 2.4. в строку 02 "ревакцинация против коклюша" включается число детей, получивших 4-ю прививку вакциной против коклюша, дифтерии и столбняка, в возрасте 18 месяцев или через 1 год после законченной вакцинации;
- 2.5. в строку 03 "вакцинация против дифтерии - всего" включается число лиц всех возрастных групп, трехкратно привитых вакциной против коклюша, дифтерии и столбняка или двукратно привитых дифтерийно-столбнячным анатоксином, дифтерийно-столбнячным анатоксином с уменьшенным содержанием антигенов и дифтерийным анатоксином, а также число детей, двукратно привитых вакциной против коклюша, дифтерии и столбняка, если после последней прививки прошло более 12 месяцев;
- 2.6. в строку 04 "в том числе детей" включается число детей в возрасте до 17 лет включительно (17 лет 11 месяцев 29 дней) трехкратно привитых вакциной против коклюша, дифтерии и столбняка или двукратно привитых дифтерийно-столбнячным анатоксином, дифтерийно-столбнячным анатоксином с уменьшенным содержанием антигенов и дифтерийным анатоксином, а также число детей, двукратно привитых вакциной против коклюша, дифтерии и столбняка, если после последней прививки прошло более 12 месяцев;
- 2.7. в строку 05 "ревакцинация против дифтерии - всего" включается число детей, получивших ревакцинацию против дифтерии вакциной против коклюша, дифтерии и столбняка, дифтерийно-столбнячным анатоксином или дифтерийно-столбнячным анатоксином с уменьшенным содержанием антигенов, а также число лиц в возрасте от 18 лет и старше, получивших ревакцинацию против дифтерии дифтерийно-столбнячным анатоксином с уменьшенным содержанием антигенов каждые 10 лет;
- 2.8. в строку 06 "в том числе детей" включается число детей до 17 лет включительно (17 лет 11 месяцев 29 дней), получивших ревакцинацию против дифтерии вакциной против коклюша, дифтерии и столбняка, дифтерийно-столбнячным анатоксином или дифтерийно-столбнячным анатоксином с уменьшенным содержанием антигенов;
- 2.9. в строку 07 "вакцинация против столбняка - всего" включается число лиц, трехкратно привитых вакциной против коклюша, дифтерии и столбняка, двукратно привитых вакциной против коклюша, дифтерии и столбняка, если после последней прививки прошло более 12 месяцев, а также двукратно привитых дифтерийно-столбнячным анатоксином, двукратно привитых дифтерийно-столбнячным анатоксином с уменьшенным содержанием антигенов и столбнячным анатоксином. В эту же строку включается число лиц привитых удвоенной дозой (1,0 мл) столбнячного анатоксина;
- 2.10. в строку 08 "в том числе детей" включается число детей до 17 лет включительно (17 лет 11 месяцев 29 дней) трехкратно привитых вакциной против коклюша, дифтерии и столбняка, двукратно привитых вакциной против коклюша, дифтерии и столбняка, если после последней прививки прошло более 12 месяцев, а также двукратно привитых дифтерийно-столбнячным анатоксином, дифтерийно-столбнячным анатоксином с уменьшенным содержанием антигенов, столбнячным анатоксином или однократно привитых удвоенной дозой (1 мл) столбнячного анатоксина;
- 2.11. в строку 09 "ревакцинация против столбняка - всего" включается число лиц, получивших ревакцинацию вакциной против коклюша, дифтерии и столбняка, дифтерийно-столбнячным анатоксином, дифтерийно-столбнячным анатоксином с уменьшенным содержанием антигена,

- столбнячным анатоксином, а также ранее привитых, получивших столбнячный анатоксин (0,5 мл) при экстренной профилактике столбняка;
- 2.12. в строку 10 "в том числе детей" включается число детей до 17 лет включительно (17 лет 11 месяцев 29 дней), получивших ревакцинацию вакциной против коклюша, дифтерии и столбняка, дифтерийно-столбнячным анатоксином, дифтерийно-столбнячным анатоксином с уменьшенным содержанием антигенов, столбнячным анатоксином, а также получившим столбнячный анатоксин (0,5 мл) при экстренной профилактике;
- 2.13. в строку 11 "вакцинация против полиомиелита" включается число детей, получивших трехкратную прививку против полиомиелита;
- 2.14. в строку 12 "ревакцинация против полиомиелита" включается число детей, получивших 4-ю, 5-ю, 6-ю прививки против полиомиелита;
- 2.15. в строку 13 "вакцинация против кори - всего" включается число лиц, однократно привитых против кори;
- 2.16. в строку 14 "в том числе детей" включаются число детей до 17 лет включительно (17 лет 11 месяцев 29 дней), получивших первую прививку против кори;
- 2.17. в строку 15 "ревакцинировано против кори" включается число лиц, получивших вторую прививку против кори;
- 2.18. в строку 16 "в том числе детей" включаются число детей до 17 лет включительно (17 лет 11 месяцев 29 дней), получивших вторую прививку против кори;
- 2.19. в строку 17 "вакцинация против эпидемического паротита" включается число детей с 12-месячного возраста однократно вакцинированных против эпидемического паротита;
- 2.20. в строку 18 "ревакцинация против эпидемического паротита" включается число детей, получивших вторую прививку против эпидемического паротита;
- 2.21. в строку 19 "вакцинация против краснухи" включается число детей с 12-месячного возраста, однократно привитых против краснухи;
- 2.22. в строку 20 "ревакцинация против краснухи" включается число лиц, получивших вторую прививку против краснухи;
- 2.23. в строку 21 "прививки против брюшного тифа" включается число лиц, получивших прививку против брюшного тифа;
- 2.24. в строку 22 "прививки против туберкулеза - всего" включаются суммарное число детей, привитых против туберкулеза;
- 2.25. в строку 23 "в том числе новорожденным" включается число новорожденных, привитых против туберкулеза;
- 2.26. в строку 24 "вакцинация против вирусного гепатита В - всего" включается число лиц, трехкратно и четырехкратно (группы риска) вакцинированных против вирусного гепатита В;
- 2.27. в строку 25 "в том числе детей" включается число детей до 17 лет включительно (17 лет 11 месяцев 29 дней), трехкратно и четырехкратно (группы риска) вакцинированных против вирусного гепатита В;
- 2.28. в строку 26 "прививки против вирусного гепатита А - всего" включается число лиц, привитых против вирусного гепатита А;
- 2.29. в строку 27 "в том числе детей" включается число детей до 17 лет включительно (17 лет 11 месяцев 29 дней), привитых против вирусного гепатита А;
- 2.30. в строку 28 "вакцинация против туляремии" включается число лиц, получивших вакцинацию против туляремии;
- 2.31. в строку 29 "ревакцинация против туляремии" включается число лиц, получивших ревакцинацию против туляремии;
- 2.32. в строку 30 "вакцинация против бруцеллеза" включается число лиц, получивших вакцинацию против бруцеллеза;
- 2.33. в строку 31 "ревакцинация против бруцеллеза" включается число лиц, получивших ревакцинацию против бруцеллеза;
- 2.34. в строку 32 "вакцинация против сибирской язвы" включается число лиц, получивших вакцинацию против сибирской язвы;
- 2.35. в строку 33 "ревакцинация против сибирской язвы" включается число лиц, получивших ревакцинацию против сибирской язвы;
- 2.36. в строку 34 "прививки против чумы" включается число лиц, получивших прививки против чумы;
- 2.37. в строку 35 "прививки против желтой лихорадки" включается число лиц, привитых против желтой лихорадки в связи с выездом в зарубежные страны, эндемичные по этой инфекции;
- 2.38. строку 36 "прививки против гриппа - всего" включается число лиц, получивших прививку против гриппа;
- 2.39. в строку 37 "в том числе детям" включается число детей до 17 лет включительно (17 лет 11 месяцев 29 дней), получивших прививку против гриппа;

- 2.40. в строку 38 "вакцинация против клещевого энцефалита" включается число лиц, получивших вакцинацию против клещевого энцефалита;
- 2.41. в строку 39 "ревакцинация против клещевого энцефалита" включается число лиц, получивших ревакцинацию против клещевого энцефалита;
- 2.42. в строку 40 "прививки против лептоспироза" включается число лиц, получивших прививку против лептоспироза;
- 2.43. в строку 41 "прививки против менингококковой инфекции" включается число лиц, привитых против менингококковой инфекции;
- 2.44. в строку 42 "прививки против гемофильной инфекции" включается суммарное число детей, привитых против гемофильной инфекции;
- 2.45. в строку 43 "вакцинация против бешенства" включается число лиц (групп риска), получивших вакцинацию против бешенства;
- 2.46. в строку 44 "ревакцинация против бешенства" включается число лиц, получивших ревакцинацию против бешенства;
- 2.47. в строку 45 "прививки против лихорадки Ку" включается число лиц, привитых против лихорадки Ку;
- 2.48. в строку 46 "прививки против дизентерии Зонне" включается число лиц, привитых против дизентерии Зонне.

Приложение N 3

Утверждена  
Приказом Роспотребнадзора  
от 25.01.2011 N 16

**ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ  
N 6 "СВЕДЕНИЯ О КОНТИНГЕНТАХ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ, ПРИВИТЫХ  
ПРОТИВ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ", УТВЕРЖДЕННОЙ  
ПРИКАЗОМ РОССТАТА ОТ 31.12.2010 N 482**

1. Общие положения

1.1. Форму федерального статистического наблюдения N 6 "Сведения о контингентах детей и взрослых, привитых против инфекционных заболеваний" (далее - форма) представляют лечебно-профилактические организации здравоохранения - юридические лица - независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, индивидуальные предприниматели, оказывающие медицинскую помощь, а также территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (управления Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации, по железнодорожному транспорту), Центры гигиены и эпидемиологии, обеспечивающие деятельность территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Центр гигиены и эпидемиологии в субъекте Российской Федерации, Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту), Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в порядке и сроки, указанные на титульном листе формы.

1.2. По обособленным подразделениям (территориальным отделам и филиалам) отчитываются территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и центры гигиены и эпидемиологии, обеспечивающие деятельность территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, соответственно.

1.3. В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающегося юридического лица или индивидуального предпринимателя в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке.

По строке "Почтовый адрес" указывается местонахождение отчитывающегося юридического лица или индивидуального предпринимателя с почтовым индексом в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке.

1.4. При заполнении кодовой зоны отчитывающиеся юридические лица проставляют код ОКПО. Остальные коды определяются территориальными органами Росстата и используются при последующей автоматизированной обработке информации, содержащейся в форме.

1.5. Данные приводятся в тех единицах, которые указаны над таблицами формы (человек). Данные вносятся о последней полученной человеком прививке (соответствующей вакцинации или ревакцинации) на момент заполнения отчетной формы.

Каждая заполняемая графоклетка должна содержать число, в случае отсутствия явления графоклетка не заполняется.

1.6. В настоящей инструкции под понятием "дети" понимаются лица, достигшие 17 лет включительно (17 лет 11 месяцев 29 дней).

1.7. Отчет по форме составляется на основании данных первичного учета:

- "Карта профилактических прививок" (форма 063/у);
- "Журнал учета профилактических прививок" (форма N 064/у);
- "История развития ребенка" (форма N 112/у);
- "Медицинская карта ребенка" (форма N 026/у);
- "Медицинская карта амбулаторного больного" (форма N 025/Н-87);
- "Вкладной лист на подростка к медицинской карте амбулаторного больного" (форма N 025-1/у).

## 2. Таблица 1. Контингенты детей и взрослых, привитые против инфекционных заболеваний

2.1. При заполнении таблицы 1 учитывают, что таблица предназначена для оценки фактического состояния привитости населения против инфекционных заболеваний по состоянию на 31 декабря отчетного года по последней полученной прививке в соответствии с действующим Национальным календарем профилактических прививок.

2.2. В графы 4 - 18, 21 - 22, 25 - 26, 29 - 30 "привито против дифтерии, коклюша, полиомиелита, туберкулеза, вирусного гепатита В, кори, эпидемического паротита, краснухи" вносят сведения о детях и взрослых в соответствии с последней полученной ими прививкой.

2.3. В графу 4 "вакцинировано против дифтерии" включают сведения о детях, трехкратно вакцинированных вакциной против коклюша, дифтерии и столбняка или двукратно вакцинированных вакциной против коклюша, дифтерии и столбняка, если после последней прививки прошло более 12 месяцев; а также сведения о двукратно вакцинированных лицах всех возрастных групп дифтерийно-столбнячным анатоксином, дифтерийно-столбнячным анатоксином с уменьшенным содержанием антигенов, дифтерийным анатоксином с уменьшенным содержанием антигенов.

2.4. В графы 5 - 8 "ревакцинировано против дифтерии" включают сведения о детях и взрослых, получивших 1-ю, 2-ю, 3-ю и 4-ю ревакцинации соответственно. Сведения о ревакцинации лиц 18 лет и старше (без ограничения возраста) включают соответственно в графы 5 - 8 "ревакцинировано против дифтерии", если после предыдущей прививки прошло не более 10 лет.

2.5. В графу 9 "вакцинировано против коклюша" включают сведения о детях, получивших трехкратную вакцинацию вакциной против коклюша, дифтерии и столбняка. Количество привитых, указанное в графе 9 "вакцинация против коклюша", не должно превышать количество привитых в графе 4 по строкам 1 - 2. Количество лиц в графе 9 может быть больше, чем в графе 4 по строкам 3 - 5 в случае, если прививки проводятся с нарушением календарных сроков (увеличением интервала между второй и третьей прививкой вакциной против коклюша, дифтерии и столбняка на срок более года, тогда вакцинация против дифтерии считается законченной, а третья прививка вакциной против коклюша, дифтерии и столбняка расценивается как первая ревакцинация против дифтерии и учитывается в графе 5, но как вакцинация против коклюша она учитывается в графе 9).

2.6. В графу 10 "ревакцинировано против коклюша" включают сведения о детях, получивших четвертую прививку вакциной против коклюша, дифтерии и столбняка. Графа 10 не должна превышать графу 5 "ревакцинировано против дифтерии I".

2.7. В графу 11 "вакцинировано против полиомиелита" включают сведения о детях, получивших три прививки против полиомиелита.

2.8. В графы 12 - 13 "ревакцинировано против полиомиелита" включают сведения о детях, получивших 4-ю и 5-ю прививки соответственно.

2.9. В графу 14 "ревакцинировано против полиомиелита" включают сведения о детях, получивших 6-ю прививку соответственно.

2.10. В графу 15 "вакцинировано против туберкулеза" включают сведения о детях вакцинированных против туберкулеза.

2.11. В графу 16 "ревакцинировано против туберкулеза I" включают сведения о детях, получивших 1-ю ревакцинацию.

2.12. В графу 17 "ревакцинировано против туберкулеза II" включают сведения о детях, получивших 2-ю ревакцинацию против туберкулеза.

2.13. В графу 18 "вакцинировано против вирусного гепатита В" включают сведения о детях и взрослых, получивших 3 или 4 прививки (детям, родившихся от матерей с HbsAg-носительством) против вирусного гепатита В.

2.14. В графу 19 "переболело корью всего" включают сведения о детях и взрослых, переболевших корью, независимо от проведенных им прививок.

2.15. В графу 20 "переболело корью, в том числе привитых" включают сведения о детях и взрослых, получивших прививки против кори, но переболевших корью.

2.16. В графу 21 "вакцинировано против кори" включают сведения о детях и взрослых, получивших первую прививку против кори и не болевших корью.

2.17. В графу 22 "ревакцинировано против кори" включают сведения о детях и взрослых, получивших вторую прививку против кори и не болевших корью.

2.18. В графу 23 "переболело эпидемическим паротитом всего" включают сведения о детях, переболевших эпидемическим паротитом, независимо от проведенных им прививок.

2.19. В графу 24 "переболело эпидемическим паротитом, в том числе привитых" включают сведения о детях, получивших прививки против эпидемического паротита, но переболевших эпидемическим паротитом.

2.20. В графу 25 "вакцинировано против эпидемического паротита" включают сведения о детях, получивших вакцинацию против эпидемического паротита и не болевших эпидемическим паротитом.

2.21. В графу 26 "ревакцинировано против эпидемического паротита" включают сведения о детях, получивших ревакцинацию против эпидемического паротита и не болевших эпидемическим паротитом.

2.22. В графу 27 "переболело краснухой всего" включают сведения о детях и взрослых, переболевших краснухой, независимо от проведенных им прививок.

2.23. В графу 28 "переболело краснухой, в том числе привитых" включают сведения о детях и взрослых, привитых против краснухи, но переболевших краснухой.

2.24. В графу 29 "вакцинировано против краснухи" включают сведения о детях и взрослых, получивших первую прививку против краснухи и не болевших краснухой.

2.25. В графу 30 "ревакцинировано против краснухи" включают сведения о детях и взрослых, получивших 2-ю прививку против краснухи и не болевших краснухой.

### 3. Таблица 2. Контингенты детей, получивших профилактические прививки против инфекционных заболеваний в декретированном возрасте

3.1. В графу 4 "состоит на учете детей" включают сведения о детях, которым в отчетном году исполнялось полное число месяцев (дней), хотя на момент заполнения отчетной формы возраст этих детей может быть больше указанного числа месяцев (дней):

- в строку 10 "новорожденные (30 дней)" включают сведения о детях, которым в отчетном году исполнялось 30 дней;

- в строки 01, 03, 05, 11 - "12 месяцев" - включают сведения о детях, которым в отчетном году исполнялось 12 месяцев, что должно соответствовать данным таблицы N 1 (строка 3, графа 3);

- в строки 02, 04, 06, 07, 08, 09 - "24 месяца" - включают сведения о детях, которым в отчетном году исполнялось 24 месяца, что должно соответствовать данным таблицы 1 (строка 04, графа 3).

3.2. В графу 5 "число детей, которым сделана соответствующая прививка по достижении ими указанного возраста" по всем строкам включают сведения о детях, получивших соответствующую прививку к моменту достижения ими указанного возраста, исполнявшегося в отчетном году (в том числе получивших соответствующую прививку ранее). Число детей, получивших профилактические прививки своевременно (таблица 2), не должно превышать число детей, охваченных соответствующими прививками (таблица 1).

### Пример заполнения отчетной формы N 6 "Сведения о контингентах детей и взрослых, привитых против инфекционных заболеваний" за 2011 год:

1. Ребенок (А) родился 20.09.2009. На момент заполнения отчетной формы возраст ребенка составляет 2 года 3 месяца и он имеет следующие прививки:

23.09.2009	В возрасте 3 дня	Вакцинация ВЦЖ
21.03.2010	В возрасте 6 месяцев	Третья прививка ВГВ
20.04.2010	В возрасте 7 месяцев	Третья прививка АКДС-вакциной и третья прививка ИПВ

20.03.2011	В возрасте 1 год 6 месяцев	Первая ревакцинация АКДС и первая ревакцинация ОПВ
20.01.2011	В возрасте 1 год 4 месяца	Вакцинация против кори
20.06.2011	В возрасте 1 год 9 месяцев	Вторая ревакцинация ОПВ
20.10.2011	В возрасте 2 года 1 месяц	Вакцинация против эпидпаротита

Сведения о ребенке (А) должны быть показаны:

в таблице 1 "Контингенты детей и взрослых, привитых против инфекционных заболеваний" по строке 04:

- в графе 3 "состоит на учете",
- в графе 5 "ревакцинировано против дифтерии I",
- в графе 10 "ревакцинировано против коклюша",
- в графе 13 "ревакцинировано против полиомиелита II",
- в графе 15 "вакцинировано против туберкулеза",
- в графе 18 "вакцинировано против вирусного гепатита В",
- в графе 21 "вакцинировано против кори",
- в графе 25 "вакцинировано против эпидемического паротита";

в таблице 2 "Контингенты детей, получивших профилактические прививки против инфекционных заболеваний в декретированном возрасте":

- в графе 4 "состоит на учете" по строкам 02, 04, 06, 07, 08, 09 - "24 месяца";

- в графе 5 "число детей, которым сделана соответствующая прививка по достижении ими указанного возраста" данный ребенок, как имеющий первую ревакцинацию против дифтерии, коклюша, полиомиелита и вакцинацию против кори к моменту исполнения ему 24 месяцев, должен учитываться по строкам:

- 02 "первая ревакцинация против дифтерии";
- 04 "ревакцинация против коклюша";
- 06 "вторая ревакцинация против полиомиелита";
- 07 "вакцинация против кори".

Ребенок (А) не подлежит учету по строкам 08 и 09 в графе 5, так как прививку против эпидемического паротита он получил в возрасте старше 24 месяцев (в 2 года 1 месяц или 25 месяцев), а против краснухи привит не был.

---